



AUTOMATYCZNY DOZOWNIK NADZIEWARKA TŁOKOWA

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Nadziejarka służy do automatycznego dozowania nadzienia do przygotowanego produktu.

Łatwy w demontażu zbiornik o pojemności 15 litrów zapewnia długą pracę. Możliwość dokupienia dodatkowych zbiorników.

Każdy model posiada 3 tryby pracy z dozowaniem ręcznym (dźwignia), nożnym (pedał) lubz pistoletu.

Urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej.

BARDZO WYDAJNY DOKŁADNY DOZOWNIK TŁOKOWY

Automatyczny dozownik elektryczny, który może zaspokoić wszystkie potrzeby każdej cukierni i piekarni. Posiada innowacyjną konstrukcję i solidną budowę z wysokiej jakości stali nierdzewnej, nadaje się do nadziewania, nadziewania lub ociekania śmietaną, dżemem, kremem czekoladowym i innymi rodzajami sosów.



WYPOSAŻENIE

Wyposażona w pistolet z elementami sterującymi umieszczonymi wygodnie w uchwycie, umożliwia napełnianie rogalików, kremowych pączków, pączków itp. bezpośrednio na stole warsztatowym. Mechaniczne ustawienie dozowania z podziałką od 5 do 40gr lub od 30 do 150 g. Wydajność godzinowa: 3500 pc w trybie ciągłym.



- 3 rodzaje dysz
- zapasowy zestaw uszczeliek
- pedał start / stop
- lej 15 litrów
- pistolet

PARAMETRY TECHNICZNE

ZOBACZ
FILM NA
STRONIE




Subskrybuj nasz kanał 


MODEL	MDE	MDSE	MDE/BIG	MDE/CIOC	MDSE/CIOC	MDE/CAND	MDSE/ CANDPLUS
dysze (n°)	3	3	1	3	3	2	2
zestaw uszczeliek wymiennych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zbiornik / hopper (15 l)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
pedał	✓	✓	✓	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
pistolet napełniający	opcjonalnie	✓	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie	opcjonalnie
dozowanie (g)	5 → 40	5 → 40	5 → 170	5 → 40	5 → 40	10 → 80	30 → 170
wydajność godzinowa (szt./h)	3500	3500	3700	2800	2800	3000	3000
całkowite zużycie energii (kW)	0,37	0,37	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
wymiary (SxGxW) mm	750x330x560	750x330x560	920x700x800	730x360x610	730x360x610	730x360x610	920x600x1050
waga (kg)	33	33	60	50	52	40	55



MECH-MASZ Szczeciński

 Jaroszewo 80
88-400 ŻNIN
POLAND

 mechmasz@mech-masz.com.pl

 tel.: +48 (52) 302 00 73
tel.2: +48 (52) 303 12 38
tel.3: +48 (52) 303 12 39

www.mech-masz.com.pl