MechMasz Szczeciński

Maszyna do kremów

Pojemności kotła: 30, 60, 80, 120, 200, 300 i 500 litrów

PODGRZEWANIE (BAIN MARIE) I MIESZANIE

ZOBACZ FILM NA STRONIE



30l ... 500l

Pojemności kotłów w maszynie MK 30, 60, 80, 120, 200, 300 i 500 litrów.

MULTI ZAPARZACZ MASZYNA DO KREMÓW

Wielozadaniowa maszyna przeznaczona do szerokiego zastosowania w piekarniach, cukierniach i punktach gastronomicznych.

- **podgrzewanie**
- **zaparzanie**
- **gotowanie**
- **roztapianie**
- **topienie**
- **prażenie**
- **mieszanie**

temp. do 150°C

Mech Masz Szczeciński
+48 (52) 302 00 73
www.mech-masz.com.pl

Maszyna do kremów MK

Maszyna wykorzystuje metodę BAIN MARIE równomiernie podgrzewa zawartość, która przez długi czas zachowuje stabilną, wybraną temperaturę

Idealne mieszanie za pomocą standardowego lub opcjonalnego, dwuczęściowego mieszadła wyposażonego w dzielone zbieraki ściągające produkty, zarówno ze ścianek i z dna kotła

Maksymalna temperatura podgrzewania ograniczona jest fabrycznie do 150°C

Narzędzie demontowalne, wyciągane całkowite z kotła

Operator może ustawić cykl samego mieszania, samego grzania lub obie funkcje jednocześnie

Zegar czasu pracy maszyny

Kocioł elektro-polerowany, uchylny, celem opróżnienia produktu

Pokrywa wyposażona w lejek umożliwiający nadzór nad produktem mieszanym lub dodawanie surowców bez konieczności wyłączania maszyny. Opcjonalnie pokrywa siatkowa

Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

Modele MK-30.60.80.120.200–mobilne w standardzie na kółkach

Maszyna do kremów MK-200

Akcesoria

mieszadło płaskie

mieszadło podwójne

pokrywa siatkowa

pokrywa pełna

DOSTĘPNE MODELE

Model	Poj. Kotła min. (litry)	Zainstalowana moc [kW]		prędkości obrotowe 1 / 2 bieg [obr./min]	masa maszyny [kg]	Wymiary szer./gł./wys. [mm]
		Grzałek [kW]	Silnik [kW] 1 / 2 bieg			
MK-30	3	4	0,37/0,45	46 min / 92 min	116/121	890 x 730 x 1530
MK-60	4	6	0,6/0,8	46 min / 92 min	150/154,5	960 x780 x 1570
MK-80	4	9	0,6/0,8	46 min / 92 min	158/162,5	960 x 740 x 1670
MK-120	12	12	1,3/1,8	46 min / 92 min	232/236,5	1120 x 905 x 1680
MK-200	22	15	3,0	płynna max 90	328	1300 x 1200 x 1990
MK-300	35	24	5,0	płynna max 90	611,5	1630 x 1340 x 2200
MK-500	50	45	5,0	płynna max 90	730	1890 x 1560 x 2400

Możliwość konfiguracji: zawór spustowy, panel LCD z programowalnym sterownikiem, płynna regulacja mieszadła na falowniku, dwuczęściowe mieszadło.

Model	*Rozmiar zaworu*
MK-30Z, MK-60Z, MK-80Z, MK-120Z	*DN50*
MK-200Z, MK-300Z, MK-500Z	*DN80*

Panel LCD *(opcjonalnie)*

PEŁNA AUTOMATYZACJA I NADZÓR PROCESÓW

Możliwość zapisania receptur i programów z 25 krokami

Pełna kontrola nad przebiegiem procesów w czasie rzeczywistym

Wejście USB

uchylny kocioł

3 warstwowy kocioł

Płaszcz olejowy kotła

temperatura 150˚C

zawór spustowy

stal nierdzewna AISI 304

łatwe i bezpieczne sterowanie

zabezpieczenia pokrywy

modele mobilne na kółkach

Maszyna do kremów MK-500

3 MASZYNY MK-200 DOSTARCZONE DO KLIENTA

ZOBACZ FILM NA STRONIE

Subskrybuj nasz kanał YouTube

Mech Masz Szczeciński

Inwestujesz w przyszłość



MECH-MASZ Szczeciński sp. z o.o.

Jaroszewo 80, 88-400 ŻNIN, POLSKA
+48 52 30 31 238, +48 52 30 31 239
mechmasz@mech-masz.com.pl

www.mech-masz.com.pl
www.mech-masz.eu