

**Mech**  
**Masz**  
*Szczeciński*



**MIESIARKI Z WYMIENNYMI KOTŁAMI I NARZĘDZIAMI**  
**Mixer R-MIX**



## MIESIARKI Z WYMIENNymi KOTŁAMI I NARZĘDZIAMI

Miesiarki z serii MIX to profesjonalna rodzina maszyn spełniające wszystkie wymagania podczas produkcji ciast oraz innych produktów spożywczych.

Seria MIX charakteryzuje się bardzo mocną i przemysłową konstrukcją. Najważniejsze elementy miesiarek wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, sam korpus posiada bardzo grube ścianki dlatego nie jest podatny nawet na potężne uderzenia (*istnieje możliwość wykonania w całości ze stali nierdzewnej*).


Ruchoma głowica miesiarek MIX zasilana jest systemem hydraulicznym, który sprawdza się dużo lepiej od mechanicznych między innymi jest dużo cichszy i mniej podatny na awarie.

Łatwo dostępna skrzynka elektryczna posiada dwa niezależne obwody, które dają gwarancję ciągłości prac.

Miesiarki MIX to prosty w obsłudze panel sterowania, a dodatkowo dla bezpieczeństwa zaprojektowano tryb w pełni ręcznego sterowania (*jest to zabezpieczenie w razie awarii panelu sterowania*). Panel sterowania pozwala na ustawienie programów pracy i możliwość pełnej regulacji obrotów od 40-240 obrotów na minutę.

Każda miesiarka serii MIX w standardzie posiada wbudowany laserowy termometr mierzący temperaturę produktu.

W pokrywie dzieży zamontowano również dyszę dozującą wodę bezpośrednio do dzieży, oświetlenie dzieży i zabezpieczenie przed zgnieceniem podczas opuszczania głowicy.





# R-MIX

## MIESIARKA Z WYMIENNYM KOTŁEM I NARZĘDZIAMI

### CHARAKTERYSTYKA podstawowa:

Miesiarki R-MIX to przede wszystkim uniwersalność, dzięki specjalnemu mocowaniu można wymieniać narzędzia zależnie od potrzeb.

Dostępne jest 5 różnych narzędzi do wyboru, które sprawdzają się podczas przygotowania bardzo różnych produktów spożywczych (*np. kremy, masy, farsze...*).


W standardzie zamocowany zgarniacz, który oddziela składniki od ściany dzieży, dzięki czemu przygotowany produkt ma równą konsystencję.

Dodatkowo w miesiarce R-MIX zainstalowano tacę do ociekania narzędzia, która posiada sensor pozycji otwartej – zabezpieczenie przed przypadkowym zderzeniem narzędzia z tacą podczas zamykania głowicy.



### W STANDARDZIE R-MIX:

- Wbudowany laserowy termometr mierzący temperaturę produktu
- W pokrywie dzieży zamontowano również dyszę dozującą wodę bezpośrednio do dzieży
- Zabezpieczenie przed zgnieciem podczas opuszczania głowicy.
- Oświetlenie dzieży








# R-MIX

## MIESIARKA Z WYMIENNYM KOTŁEM I NARZĘDZIAMI

### GŁÓWNE CECHY MIESIAREK R-MIX:

- Wymienne narzędzia
- Taca do ociekania z sensorem bezpieczeństwa
- Możliwość programowania trybów pracy
- Korpus wykonany ze stali, lakierowany
- Dzieża, narzędzia, pokrywa wykonane z wysoko gatunkowej stali nierdzewnej
- Przełącznik na pracę ręczną, tryb ręczny pozwala na kontynuowanie pracy w momencie uszkodzenia lub awarii elektroniki
- Regulacja obrotów
- Niskonapięciowy system sterujący (24V) posiada automatyczny system zabezpieczający
- Prosty i czytelny panel sterowania (panel cyfrowy lub panel LCD)
- Pomiar temperatury ciasta
- Zabezpieczenie ciasta przed przegrzaniem
- Podświetlenie dzieży
- Obroty wsteczne podczas podnoszenia głowicy



# R-MIX


## MIESIARKA Z WYMIENNYM KOTŁEM I NARZĘDZIAMI

### PARAMETRY TECHNICZNE:

Model	R-MIX 120	R-MIX 180	R-MIX 250	R-MIX 340	R-MIX 500
Pojemność dzieży [l]	120	180	250	340	500
Pojemność dzieży [kg]	80	120	160	220	340
min ilość produktu [kg]	5	5	10	10	20
Obroty miesidła [obr / min]	100-200	100-200	100-200	100-200	93- 180
Płynna regulacja [obr / min]	40-240	40-240	40-240	40-240	40-240
Moc [KW]	5,5	7	9,2	13,5	15
Zasilanie	3 x 400V, 50 Hz	3 x 400V, 50 Hz	3 x 400V, 50 Hz	3 x 400V, 50 Hz	3 x 400V, 50 Hz


### 5 DOSTĘPNYCH NARZĘDZI R-MIX:

- spirala
- różga
- mieszadło krzyżowe
- różga 3D
- mieszadło płaskie



**Mech**  
**Masz**  
*Szczeciński*

**Lider w branży**



**MECH-MASZ Szczeciński sp. j.**

 Jaroszewo 80, 88-400 Żnin, POLAND

 +48 52 30 31 238, +48 52 30 31 239

 mechmasz@mech-masz.com.pl



[www.mech-masz.com.pl](http://www.mech-masz.com.pl)  
[www.mech-masz.eu](http://www.mech-masz.eu)